

# Enoxone

# Guide d'utilisation


Faites un geste pour l'environnement en privilégiant la version électronique de ce document. Si nécessaire, n'imprimez que la partie qui vous intéresse.

## **GUIDE D'UTILISATION DU LOGO ENOXONE**

Le présent document est un résumé des directives d'identité visuelle (CI) et des consignes à respecter lors de la mise en œuvre et de l'utilisation de la marque ENOXONE.

## L'ESPACE DE PROTECTION

L'espace de protection (ou marge réservée) est une zone d'inviolabilité située autour du bloc marque dans laquelle aucun élément graphique ou typographique ne peut apparaître. Cette zone libre correspond à la hauteur totale du logotype. Cette règle s'applique également en présence d'autres logos (partenaires, sponsors... ).



Afin de garantir une bonne lisibilité du logotype, il est recommandé de respecter une taille minimale. Cette taille varie en fonction des domaines d'application et des supports de diffusion.

Impression : 28 mm  
Taille écran : 100 px  
Broderie : 40 mm

## APPLICATIONS

Le bloc marque ENOXONE est immuable et ne peut être utilisé que sur des fonds unis, positifs ou négatifs pour peu qu'ils offrent un contraste élevé. Ce sont les seules possibilités d'utilisation à l'exclusion de tout autre.



Sur fond noir



Sur fond gris 85% (limite du contraste)



Sur fond blanc

## LES INTERDITS

Les formes ci-dessous sont interdites (non-exhaustif).



ENOXONE

Logo tronqué



ENOXONE

Couleurs non chartées



ENOXONE

Modification des proportions



ENOXONE

Version couleur sur fond moyen



ENOXONE

Sur fond perturbé



ENOXONE

Ayant subit une transformation

## **VOUS AVEZ DES QUESTIONS COMPLÉMENTAIRES**

Nous nous ferons un plaisir de vous apporter notre soutien ! Si vous avez des questions ou souhaitez recevoir d'autres informations, veuillez vous adresser à notre département marketing :

ENOXONE SARL  
130 chemin de Saule  
1233 Bernex - CH